

マルチメディアプロジェクター
従来の3D フォーマット対応に加え HDMI (1.4 a 3D)対応
Blu-ray3D動画も 3D ゲームも簡単接続
『KG-PT401X』 2011 年 7 月に出荷開始予定



加賀電子株式会社(東証一部:8154)の連結子会社である加賀コンポーネント株式会社(本社:東京都台東区元浅草 3-18-10、代表取締役社長:加藤兼二、URL: <http://www.taxan-projector.jp/>)は、2011 年7月に 3D に特化した HDMI(1.4a 3D)対応の DLP プロジェクター『KG-PT401X』を出荷開始いたします。さらに、2011 年3月に発売した「KG-PS301WX」(解像度 WXGA)に継ぐ PS シリーズ『KG-PS302S』を6月に出荷開始いたします。いずれもメーカー希望価格はオープンです。

「KG-PT401X」は低価格なデータプロジェクターでありながら、従来のハイエンドホームシアタープロジェクターで採用している3D フォーマット HDMI(1.4a 3D)のフレームパッキング方式、サイドバイサイド方式、トップアンドボトム方式にも対応したことで、気軽に大画面の3D映像が投影可能になりました。それにより、国内で最も3D対応が進んでいる PlayStation®3 を筆頭に Blu-ray3D・3D ビデオカメラの映像、さらには3DBS 放送/CS 放送や一般的なグラフィックボードの PC においても、HDMI ケーブル1本で簡単かつ身近に大画面の3D 映像をお楽しみいただけます。

* 3D 視聴には専用メガネ、コンテンツ、3D 対応再生機器、ハイスピード対応 HDMI ケーブルが必要になります。

「KG-PS302S」は、解像度 SVGA の本体サイズ A4 以下、重さ 1.9kg のモバイルプロジェクターでありながら、短焦点レンズ、HDMI 端子を搭載し、明るさは 2800 ルーメンを実現。DLP-Link 方式による 3D 映像の視聴が可能です。

<主な仕様>

製品名	KG-PT401X
大きさ(mm)	292(幅)×80(高)×260(奥行)
明るさ	3000lm
質量	3.5kg
解像度	XGA(リアル表示)、WXGA(圧縮表示)
主な入力端子	HDMI / RGB x 2 / コンポジット / オーディオ

画面サイズ	60 型	80 型
投影距離	2.4m	3.2m

- 表示値は実際とは数%誤差が生じることがあります。

製品名	KG-PS302S
大きさ(mm)	261(幅) × 78(高) × 191(奥行)
明るさ	2800lm
質量	1.9kg
解像度	SVGA
主な入力端子	HDMI / RGB / コンポジット / オーディオ
投映画面サイズ(投影距離 1m 時)	55 インチ

- * 表示値は実際とは数%誤差が生じることがあります。

〈KG-PT401X の主な特徴〉

1. 3D 対応

【HDMI(1.4a 3D)対応】3D 対応再生機器にハイスピード対応 HDMI ケーブルを接続することで、3D コンテンツを投影できます。* 3D 視聴には専用メガネが必要です。

対応 3Dフォーマット

解像度	垂直周波数(Hz)	フレームパッキング	サイドバイサイド	トップアンドボトム	フレームシーケンシャル
720P	60Hz	●	●	●	●
	50Hz	●	●	●	
1080i	50/60Hz		●	●	
1080P	24Hz	●	●	●	
	60Hz		●	●	●
	30/50Hz		●	●	
XGA	60Hz		●	●	●

2. 使いやすさを追求し、多様な機能を搭載

【ファイル ビューワ】USB メモリーに保存した Power Point・Excel・Word・PDF ファイルを投影することができます。

また、DivX®HD・MPEG1/2/4 などの動画ファイルも PC レスで再生可能です。

【豊富な接続端子】HDMI 入力・RGB 入力(x2)・RGB 出力・ビデオ入力・音声入力・RS232C・LAN(PC 制御)・USB

【ネットワーク管理】有線 LAN 環境に対応。複数のプロジェクターをネットワーク管理できます。

3. 簡単設置・簡単プレゼン

【クイックスタート/クイックオフ】電源ボタンをおして 15 秒で投影を開始できます。

【プレゼンタイマー】時間経過がわかりやすいタイマー機能を搭載。

【前面排気】排気ファンを前面に設置することで後方向・横方向に排出されません。

4. 鮮やかな色再現性

【Brilliant Color™】色再現性を向上させる技術 Brilliant Color™を採用したところにより、コントラスト比を高く維持しながらも繊細な色合いもくっきり再現できます。

〈KG-PS302S の主な特徴〉

1. 短焦点モデル

KG-PS302S はわずか 1m の距離で 55 インチ、1.82m で 100 インチの投影が可能。狭いスペースでも短い距離から大画面投影が楽しめます。

2. HDMI 端子を搭載

PC 以外にも様々な AV 機器との接続が可能です。DVD、Blu-ray プレーヤー、ゲーム機とも HDMI ケーブル 1 本で大画面投影が可能です。

3. A4 サイズ以下の軽量モバイル設計

従来、解像度 SVGA のエントリーモデルは、重量 2kg 以上の大きくて重いプロジェクターが主流ですが、KG-PS302S は A4 サイズ以下の軽量 1.9kg です。お手軽に持ち運びができ簡単に設置が可能です。

4. 3D 対応

3D 専用メガネを使用して、DLP Link 方式による 3D 映像の視聴ができます。

- * 3D 映像信号は 120Hz のフレームシケンシャル方式のみの対応となります。
- * フレームパッキング方式・サイドバイサイド方式、Blu-ray プレーヤーなどには対応していません。
- * PC の場合 ATI RadeonHD、Nvidia Quadro などのクアッドパッファのグラフィックボードが必要です。

* DLP®はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。

* 「PlayStation」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

* KG-PT401X は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス商品ではありません。

* HDMI™、HDMI™ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

* Excel、Word 及び PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

* PDF は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

* DivX®HD およびロゴは DivX.Inc の登録商標です。

* 本リリースに記載されている内容は、プレスリリース発表日時点の情報です。発売時の内容が変更となる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

* 本リリース・製品に対する内容は、当社独自の判断で記載しております。

詳細は下記にお問い合わせください。

加賀コンポーネント株式会社

販売広報担当 福島 克江

東京都台東区元浅草 3-18-10 上野 NSビル

TEL: 03-4455-3170 / e-mail: kfukushima@kgcompo.co.jp