[リリース No. KH130628] 2013 年 6 月 28 日 加賀ハイテック株式会社

報道関係者各位

2013 年度 iF デザインアワードを受賞

『j5 create(ジェイファイブ・クリエイト)』より、高機能&スタイリッシュデザイン USB マルチディスプレイ&USB イーサネットアダプタ新発売

加賀電子株式会社(東証 1 部:8154)の 100%子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・カメラ用品などを販売している加賀ハイテック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:関 祥治、略称:加賀ハイテック)は、2013 年度 iF デザインアワードを受賞、スタイリッシュなデザインで定評のある、台湾の PC 周辺機器メーカーKaijet Technology International Limited(カイジェット・テクノロジー・インターナショナル)(本社:台北市 president:劉 培中)の『j5 create(ジェイファイブ・クリエイト)』(http://www.j5create.com/jpn/)ブランドの新製品、Windows,Mac 対応で USBポートに接続するだけでパソコンのマルチディスプレイ環境を実現する USB2.0,3.0 対応ディスプレイアダプター『JUAシリーズ』 6 機種、USBポートに接続するだけで有線 LANポートを増設できる USB2.0,3.0 対応イーサネットアダプター『JUE シリーズ』2 機種を、2013 年 6 月 29 日より、全国の家電量販店、ネットショップなどで順次発売することを発表致します。

USB 接続するだけでマルチディスプレイ環境を実現!
USB ディスプレイアダプター『JUA シリーズ』ラインナップ

USB3.0 対応 USB HDMI ディスプレイアダプター『JUA350』の接続イメージ



1.USB2.0 対応ディスプレイアダプター



2.USB3.0 対応ディスプレイアダプター



<USB ディスプレイアダプターJUA シリーズの特長>

①洗練されたユーザーの為の高品位なコンパクトデザイン

ドッキングステーション『flute シリーズ』など、スタイリッシュなデザインで定評のある j5 create ならではの高品位で洗練されたスタイリッシュなデザイン。USB2.0 対応の JUA210,JUA230,JUA250 はシルバー、USB3.0 対応の JUA310,JUA330,JUA350 はよりコンパクト設計のブラックの筐体を採用。

②つなぐだけでマルチディスプレイ環境を実現

パソコン環境に、USBケーブル1本でディスプレイを簡単にプラス。ディスプレイポートのついていないウルトラブックやノートPC、タブレットPC、グラフィックボードが増設できないパソコンでもUSB接続するだけで簡単にディスプレイ増設が可能。また、不特定多数が利用するプロジェクターにも有効です。



③QWXGA、WUXGA、フル HD などの解像度に対応

USB2.0 対応ディスプレイアダプターの JUA210(VGA)、230(DVI)、250(HDMI)では最大 WUXGA (1920×1200)、USB3.0 対応の JUA310(VGA)、330(DVI)、350(HDMI)では QWXGA(2048×1152)まで充実のサポート! ワイド解像度に対応していないパソコンでも、簡単に大画面ワイドディスプレイでマルチディスプレイを実現できます。

④多彩なディスプレイモード

外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2 つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。



⑤Windows で最大4画面、Macで最大2画面までのマルチディスプレイ

1 台のパソコンに 4 台まで同時接続、マルチディスプレイ JUA シリーズを 3 台使用して、ホスト PC に接続したディスプレイと合わせて Windows なら最大 4 画面、Mac では最大 2 画面までのマルチディスプレイが可能。



USB2.0 対応 USB VGA アダプター『JUA210』接続イメージ

【USB2.0 対応ディスプレイアダプター製品仕様】

製品名	USB2.0 VGA ディスプ レイアダプター	USB2.0 DVI ディスプレ イアダプター	USB2.0 HDMI ディスプ レイアダプター
製品型番	JUA210	JUA230	JUA250
Power Mode	バスパワー	バスパワー	バスパワー
インターフェイス	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
消費電力	500mA 以下	500mA 以下	500mA 以下
ハウジング材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
最大解像度	1920×1200	1920 × 1200	1920 × 1200
	本体:約 54(W)×93(H)	本体:約 54(W)×93(H)	本体:約 54(W)×93(H)
寸法	×14(D)mm	×14(D)mm	× 14 (D)mm
	ケーブル長 130mm	ケーブル長 130mm	ケーブル長 130mm
重量	約 72g	約 83g	約 78g
セット内容	本体、クイックインストー	本体、クイックインストー	本体、クイックインストー
	ルガイド、CD-ROM	ルガイド、CD-ROM	ルガイド、CD-ROM
対応 OS	Mindows 0/7/VD Mag	Windows8/7/XP Mac OS X v10.8/v10.7/v10.6	Windows8/7/XP Mac
	Windows8/7/XP Mac OS X v10.8/v10.7/v10.6		OS X
	0.01/1/0.0/		v10.8/v10.7/v10.6
対応機種	USB ポート(USB2.0 推奨)	USB ポート(USB2.0 推奨)	USB ポート(USB2.0 推奨)

【USB3.0 対応 ディスプレイアダプター製品仕様】

製品名	USB3.0 VGA ディスプレ イアダプター	USB3.0 DVI ディスプレイ アダプター	USB 3.0HDMI ディスプ レイアダプター
製品型番	JUA310	JUA330	JUA350
Power Mode	バスパワー	バスパワー	バスパワー
インターフェイス	USB3.0	USB 3.0	USB3.0
消費電力	400mA 以下	400mA 以下	400mA 以下
ハウジング材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
最大解像度	2048 × 1152	2048 × 1152	2048 × 1152
	本体:約 41(W)×72(H)×	本体:約 41(W)×72(H)×	本体:約 41(W)×72(H)×
寸法	14(D)mm	14(D)mm	14(D)mm
	ケーブル長 200mm	ケーブル長 200mm	ケーブル長 200mm
重量	約 56g	約 77 g	約 53g
セット内容	本体、クイックインストール ガイド、CD-ROM	本体、クイックインストール ガイド、CD-ROM	本体、クイックインストー ルガイド、CD-ROM、DVI コンバーター
対応 OS	Windows8/7/XP Mac OS X v10.8/v10.7/v10.6	Windows8/7/XP Mac OS X v10.8/v10.7/v10.6	Windows8/7/XP Mac OS X v10.8/v10.7/v10.6
対応機種	USB ポート	USB ポート	USB ポート

USB 接続で簡単に LAN ポートを増設できる!

USB イーサネットアダプター『JUE シリーズ』ラインナップ

USB2.0 対応 『USB イーサネットアダプター JUE120』

USB3.0 対応 『USB ギガビットイーサネッ JUE130』





JUE シリーズ接続イメージ

USB2.0、3.0 対応イーサネットアダプター

JUE120



JUE120 参考価格 1,480 円(税込)

JUE130



JUE130 参考価格 2,980 円(税込)

<USB イーサネットアダプター『JUE シリーズ』の特長>

①超小型設計、スタイリッシュ&コンパクトデザイン

ドッキングステーション『flute シリーズ』など、スタイリッシュなデザインで定評のある j5 create ならではの高品位で洗練されたスタイリッシュなデザイン。 USB2.0 対応の JUE120 は超小型設計。重さはケーブル含みわずか 19g。.

USB3.0 対応の JUE130 はシンプル&スマートなスタイリッシュなデザイン。

②つなぐだけで高速有線LAN環境を実現

パソコン環境に、USB ケーブル 1 本で有線LANポートを簡単にプラス。USB ポートに接続するだけで、LAN ポートのついてないウルトラブック、タブレット PC、Mac book Air を高速有線ネットワーク接続化することができます。JUE130 は USB3.0 対応のギガビットイーサネットで安定した有線LANによる超高速通信環境を実現します。

【USB2.0、3.0 対応 イーサネットアダプター製品仕様】

製品名	USB イーサネットアダプター	USB3.0 ギガビットイーサネット
製品型番	JUE120	JUE130
接続方式(有線 LAN)	10BASE-T,100BASE-TX	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
ネットワークタイ プ(有線 LAN)	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T)
通信モード(有	100Mbps(ハーフデュプレック	1000Mbps(ハーフデュプレック
線 LAN)	ス)/200Mbps(フルデュプレックス)	ス)/1000Mbps(フルデュプレックス)
インターフェース	RJ-45 USB2.0 推奨	RJ-45 USB3.0、USB2.0
対応 OS	Windows8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5,Linux Kernel 3.x/2.6.x	Windows8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5,Linux Kernel 3.x/2.6.x
外形寸法(幅×	48(W)×25(H)×15(D)mm(突起部	68(W)×23(H)×19(D)mm(突起部含ま
奥行き×高さ)	含まず)ケーブル長 80mm	ず)ケーブル長 120mm
質量	約 19g(ケーブル含む)	約 40g(ケーブル含む)
保証期間	1年	1年
パッケージ内容	USB イーサネットアダプター本体、ク イックインストールガイド	USB ギガビットイーサネットアダプター本 体、クイックインストールガイド、ドライバー CD

[※]本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに内容が変更となる場合もご ざいますのであらかじめご了承ください。

<製品詳細/j5 create ホームページ>

http://www.j5create.com/jpn/

<このリリースに関するお問合せ先>

加賀ハイテック株式会社(http://www.kagaht.co.jp/) 事業開発本部 マーケティング部 マーケティング課

東京都千代田区外神田 3-12-8 TEL: 03-4455-3277/FAX: 03-3254-7236

担当: 前川(e-mail: k_maekawa@kagaht.co.jp) 石井(e-mail: y_ishii@kagaht.co.jp)

[※]本リリースに記載、掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。